

Guía de Uso

Optimizador WEB – GREGORIS MADERAS

1. REGISTRACIÓN


La **primera vez** que intente acceder al sistema deberá registrarse:



A screenshot of a login interface. It features two input fields: 'Correo Electrónico' and 'Contraseña'. Below them is a blue 'Entrar' button. At the bottom, there is a red-bordered box containing the text 'Registrarse' and 'Olvidó su Clave?'.

Deberá completar sus datos personales, prestando especial atención a los campos: **correo electrónico** y **contraseña**, ya que ambos serán empleados luego, cada vez que desee utilizar el sistema.

Registrarse



A registration form with two columns of input fields. The first column includes: 'Nombre', 'Correo Electrónico' (highlighted with a red box), 'Contraseña' (highlighted with a red box), 'Teléfono', 'País' (dropdown), 'Calle y Número. Ej. Cabildo 44', 'Maestro/Carpintero' (dropdown), and 'CUIT/DNI (sin puntos ni guiones)'. The second column includes: 'Apellido', 'Repetir Correo Electrónico', 'Repetir Contraseña', 'Celular', 'Estado/Región/Provincia' (dropdown), 'Ciudad', 'Sucursal' (dropdown), and an empty field. At the bottom right, there is a checkbox labeled 'Soy Cliente de Gregoris Maderas' and a blue 'Registrarse' button.

2. CARGA DE UN NUEVO PEDIDO

2.1 Nombre del proyecto

Cada vez que comience una nueva optimización (ya sea para presupuestar o encargar) deberá definir un **Nombre de Proyecto**. Dicho nombre permite distinguir la optimización actual de otras cargadas previamente.

Resultará conveniente que dicho nombre represente claramente al trabajo actual y al material empleado. Por ejemplo: “Placard Analía color Blanco en MDF 18 MM”




2.2 Selección del material

El siguiente paso consiste en seleccionar el material (placa) que desee cortar. Para ello debe hacer clic en “Material”




En el cuadro de dialogo que se despliega, se puede ingresar el nombre de la placa requerida, y finalmente seleccionarla entre las opciones presentadas, tal como se muestra en la siguiente captura de pantalla:



Se deberá poner especial cuidado en seleccionar el material correcto, atendiendo al espesor, sustrato (MDF o Aglomerado), etc. Si la lista de coincidencias es grande, puede navegar entre los resultados utilizando los botes de navegación: 

2.3 Selección del material de Tapacantos


En caso de que el pedido/presupuesto requiera pegado de tapacantos, se deberá seleccionar el filo requerido.



Es importante mencionar que el sistema permite la selección de hasta 2 tipos de tapacantos diferentes para un mismo pedido. Esta opción puede ser útil cuando, por ejemplo, se desee pegar algunas piezas con filos de 0.45 mm y otras con filos de 2 mm, o bien cuando un mismo material emplee filos de diferentes colores.

Haciendo clic en “Tapacanto #1” se define el **tapacanto principal** y haciendo clic en “Tapacanto #2” se define el **tapacanto secundario**.

El procedimiento para la selección del material de tapacantos es igual al explicado anteriormente para el caso de las placas.



Posteriormente, al cargar las piezas se podrán colocar tapacanto principal y/o secundario a cada una de ellas.

2.4 Ingreso de la lista de piezas:


La siguiente captura de pantalla muestra los datos requeridos para la lista de medidas:

| Item | Cantidad | Largo (mm) | | Ancho (mm) | Descripción | Girar | Tapacanto | Eliminar |
|------|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------|
| 1 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | ↕ | <input type="text" value="0"/> | Ej. frente de cajon | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text"/> | |
| 2 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | ↕ | <input type="text" value="0"/> | Ej. frente de cajon | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text"/> | |
| 3 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | ↕ | <input type="text" value="0"/> | Ej. frente de cajon | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text"/> | |
| 4 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | ↕ | <input type="text" value="0"/> | Ej. frente de cajon | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text"/> | |

Se debe tener en cuenta que la medida ingresada en la columna **“Largo”** es la que llevará el **sentido de veta**. La opción de **“Girar”** solo deberá estar marcada en el caso de materiales **“SIN VETA”**, o cuando el sentido de veta no interesa para alguna pieza en específico.

Para aplicar tapacantos a una pieza determinada se debe hacer clic en el rectángulo correspondiente de la columna **“Tapacanto”**. El siguiente cuadro de dialogo permite realizar esta tarea:

Haga un clic en el canto para seleccionar el tapacanto 1 o dos para el tapacanto 2.



- Tapacanto 1**
Canto PVC Laricina 22 x 0.45 EGGER
- Tapacanto 2**
Canto PVC Laricina 22 x 2 EGGER



Medida Real
(descontando cantos)
1499 x 297.5 mm

Cerrar

Al hacer **clic simple** sobre un lado se aplica tapacanto principal (representado en color rojo) y al hacer **doble clic** se aplica tapacanto secundario (representado en color azul).

2.5 Optimización de la lista de piezas:

Para visualizar el plano de cortes se debe hacer clic en el botón “Optimizar”



A partir de la visualización de los planos, y través del menú de opciones, existen tres posibilidades:

1. **Modificar medidas:** permite regresar a la página anterior para modificar, agregar o eliminar piezas.
2. **Guardar:** permite almacenar el plano para recuperarlo más adelante.
3. **Confirma pedido:** permite enviar el pedido para su procesamiento.

2.6. Confirmación del pedido

Como último paso, y luego de presionar el botón “Confirmar pedido”, podrá dejar algún comentario que considere relevante respecto al pedido.



The image shows a user interface for confirming an order. At the top, there are three buttons: 'Modificar Medidas', 'Guardar', and 'Confirmar Pedido'. The 'Confirmar Pedido' button is highlighted with a red border. Below this is a modal window titled 'Envianos tu pedido' with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following elements:

- A label: 'Elige tú Sucursal donde deseas enviar tus cortes.'
- A dropdown menu for 'Sucursal' with the selected value 'Gregoris Maderas / Rueda 3641 / Rosario'.
- A label: 'Elige al Vendedor de Sucursal que prefieres enviar la optimización'
- A dropdown menu for 'Vendedor' with the selected value 'Marcos Gregoris'.
- A label: 'Escribe tus comentarios que recibirá el Vendedor junto a la optimización'
- A text input field for comments.
- A warning message: 'Revisa tus datos, ya que un vendedor de la Sucursal se pondrá en contacto contigo.'
- A section titled 'Condiciones Sucursal:' containing a disclaimer: '1)Declaro que las medidas de las piezas ingresadas corresponden a las medidas que deseo que la Sucursal corte. 2) Este envío no corresponde una promesa de pago por parte del usuario ni tampoco una promesa de venta por parte de la sucursal. 3)Las condiciones de pago son definidas por parte de la Sucursal.'
- At the bottom right, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Confirmar Pedido'.

Una vez enviado el pedido, recibirá automáticamente un correo electrónico con los datos del mismo. Posteriormente nos estaremos comunicando con usted para informarle la situación respecto a la disponibilidad del material, precios, tiempos de entrega, etc. La **confirmación definitiva del pedido SOLO** será luego de dicho contacto, y de haber mutuo acuerdo entre las partes.

4. Recuperación de una optimización previamente cargada

El sistema permite recuperar optimizaciones que hayan sido Grabadas o bien Enviadas (encargues). Para ello debe hacer clic en el botón “Mis Proyectos”



La siguiente captura de pantalla muestra el cuadro de dialogo presentado:

Pedidos Anteriores ×

Filtrar Proyectos s/ Enviados **Grabados** Catalogo

| Cargar | # | Fecha | Proyecto | Sucursal | Status | Material | Cant | #MP | Borrar |
|---|--------|------------------------|-------------------|---------------------|---|--|------|-----|---|
|  | 757823 | 12/07/2020 11:59:37 | mueble ricardo | Gregoris Maderas |  | Mel.mdf faplac 275x183x18blanco textura | 0 | -1 |  |
|  | 757521 | 12/07/2020 00:40:45 | mueble ricardo | Gregoris Maderas |  | Mel.mdf faplac 275x183x18blanco textura | 0 | -1 |  |
|  | 757306 | 12/06/2020 14:30:06 | PRUEBA 2 | Gregoris Maderas |  | Mel.EGGER cedro s. MDF | 0 | -1 |  |
|  | 757305 | 12/06/2020 14:28:18 | Prueba Lepton | Gregoris Maderas |  | Mel.mdf faplac 275x183x18 rob. dakar woodtext | 0 | -1 |  |

[Pag. Anterior](#) [Pag. Siguiente](#)

Una vez encontrada la optimización a recuperar, se debe hacer clic sobre el símbolo  para recuperar toda la lista de piezas.